

LE MEILLEUR CIMENT DE GUINEE



Présentation

Ciments de Guinée S.A., première cimenterie du pays, a été créée en 1982 sous le nom de Soprociment. En 1988, l'entreprise devient Ciments de Guinée S.A. avant d'évoluer, en 2016, sous l'appellation **LafargeHolcim Guinée**, filiale du groupe Holcim.

Depuis 2025, l'entreprise a repris son nom historique de **Ciments de Guinée S.A.** et est désormais une filiale du groupe **Hillside Triumph**. Forte de plus de quatre décennies d'expérience, elle demeure un acteur majeur de l'industrie cimentière et du développement des infrastructures en Guinée, en proposant des solutions de construction adaptées aux besoins du marché.

A PROPOS DE CEMENTS DE GUINEE



1 000 000

Tonnes



120

employés



- 1 Usine à Sonfonia
- 1 terminal
d'importation et de stockage
de matières premières



Milliards de chiffre
d'affaires net

* Chiffre d'Affaires pleine capacité

Nos Produits



CPJ CEM II/B 32.5 R

- Excellente ouvrabilité et facilité de mise en œuvre des mortiers
- Bonne résistance



CHJ CEM III/A 42.5 N

- Haute résistance aux sulfates
- Durabilité optimale
- Faible chaleur d'hydratation



CPJ CEM II/A 42.5 R

- Une meilleure résistance à jeune âge
- Durcissement rapide
- Résistance élevée à tout âge



CPA CEM I 42.5

- Haute performance
- Durcissement normal
- Résistance finale élevée



CPJ CEM II/A 52.5 R

- Plus de briques
- Décoffrage très rapide
- Béton de haute performance
- Durcissement très rapide à tout âge



CPA CEM I 52.5 R

- Durcissement rapide
- Décoffrage rapide
- Résistance très élevée



Finition+

- Protège contre l'humidité
- Réduit les infiltrations d'eau par façade
- Bonne finition
- Conforme à la norme NF EN 998.1 classe GP CSIII W2



Karocol+

- Mortier pour pose de carrelage
- Excellente maniabilité
- Bonne adhérence



CEMROUTE

- Stabilisation des routes
- Résistance des sols sans fissures
- Séchage des sols boueux et argileux

CPJ CEM II/B 32.5 R

Attributs:

- Excellente ouvrabilité et facilité de mise en œuvre des mortiers
- Bonne résistance

Applications :

- Convient pour les travaux de maçonnerie et les bétons peu sollicités jusqu'à 2 étages
- Adapté pour les travaux massifs exigeant une élévation de température modérée, les routes et le béton manufacturé



Briques



L'assemblage ou les joints



Le crépissage



Le dallage



Maison

CPJ CEM II/A 42.5 R

Attributs :

- Une meilleure résistance à jeune âge
- Durcissement rapide
- Résistance élevée à tout âge

Applications :

- Convient pour les travaux de toute nature en béton armé ou en béton précontraint, pour le béton en élévation armé ou non, le béton d'ouvrages courants, les fondations ou travaux souterrains en milieu non agressif, dallages, sols industriels, stabilisation des sols
- Adapté pour des travaux massifs exigeant une élévation de température modérée, les routes et le béton manufacturé



Briques



Caniveau



Les piliers de bâtiment



Hôtel Kaloum



Pont

CPA CEM I 42.5

Attributs :

- Haute performance
- Durcissement normal
- Résistance finale élevée

Applications :

- Recommandé pour le béton armé en général (coulé sur place ou préfabriqué) et le béton précontraint
- Recommandé pour un décoffrage rapide



Barrage Hydroélectrique



Béton Préfabriqué



Pont



Immeuble



Route

CHF CEM III/A 42.5 N

Attributs:

- Haute résistance aux sulfates
- Durabilité optimale
- Faible chaleur d'hydratation

Applications:

- Convient pour les gros ouvrages en milieu agressif (en bordure de mer) comme les barrages hydroélectriques



Pont en milieu agressif



Barrage Hydroélectrique



Route



Batiment



Quai portuaire

Attributs:

- Plus de briques
- Durcissement très rapide à tout âge
- Béton de haute performance
- Décoffrage très rapide

Applications:

- Recommandé pour les ouvrages en hauteur;
Poutre béton
- Préfabriqué
- Béton précontraint
- Ouvrage d'art et bâtiment de grandes hauteurs
- Ouvrage de béton fortement sollicité



Disponible à partir du 02 Juillet 2020



Poutre béton



Tuyau de drainage en béton



Bâtiment en Precast



Pont



Echangeur

Attributs:

- Durcissement rapide
- Résistance très élevée
- Décoffrage rapide

Applications:

Recommandé pour:

- la précontrainte et les coulis
- les bétons à haute et très haute performance
- les applications à forte élévation



Disponible à partir du 02 Juillet 2020



Travaux en hauteur



Tuyau de drainage en béton



Precast batiment



Précontrainte



Dallage

Finition + - Mortier Hydrofuge

Attributs:


- Protège contre l'humidité
- Réduit les infiltrations d'eau par façade
- Conforme à la norme NF EN 998.1 de classe GP CSIII W2
- Bonne finition

Applications:

- Convient aux façades fortement exposées à la pluie
- Dressage et finition des murs intérieurs et façades
- Utilisation mécanique ou manuelle



Disponible à partir du 02 Juillet 2020





Karocol+ - Mortier Colle

Attributs:

- Mortier pour pose de carrelage
- Excellente maniabilité
- Bonne adhérence


Applications:

- Sols et murs
- Convient pour pose de céramique



Nous offrons également des solutions sur mesure pour les constructions d'Aéroports, des Mines, et des Grands Projets

*** Disponible 3 semaines après commande**



● *Solution Aéroportuaire*

Produits:

- BricBéton
- BetonPro
- CPJ CEM II/A 42,5 R
- CPA CEM I 42,5

Attributs:

- durabilité de la structure
- Béton très haute performance
- Durcissement rapide
- Béton UHPC


Applications :

- Pistes, voies de circulation (aire de stationnement):
béton avec une bonne résistance à la traction pour améliorer
la résistance aux chocs et à l'abrasion
- Parking: béton hydromédia
- Stabilisation des sols: liant routier pour rendre le sol moins
sensible à l'eau et augmenter sa capacité portant

* Disponible 3 semaines après commande



Aéroport de Kuala Lumpur



Aéroport de jeddah



Aéroport de Madrid, barajas



Aéroport de Rabat Salé



Aéroport de Haneda, Tokyo

● *Solution Infrastructure - Grands Projets*

Produits:

- BetonPro
- BricBeton
- CHF CEM III/A 42,5 N
- CPA CEM I 42,5


Attributs:

- Ciments laitier
- Traitement et imperméabilisation des sols
- Prêt à l'emploi
- Stabilisation des sols et chaussées en béton

Applications :

- Barrages & Maritime
- Rail et Route
- exploitation minière
- Béton précontraint
- Pont et ouvrages d'art

* Disponible 3 semaines après commande



Port de la Condamine de Monaco



Echangeur Kagbelen, Conakry



Barrage hydroélectrique de Kaléta



Stade GLC de Nongo, Conakry



Pont de la Fatala, Boffa



Résidences 2000, Conakry

● *Solution Mines*

Produits:

- BetonPro
- BricBeton
- CHF CEM III/A 42,5 N
- CPJ CEM II/A 42,5 R
- CEMROUTE

Attributs:

AK – Anchors

- Haute résistance initiale en flexion et compression
- 48 heures > 45 MPa, 28 jours > 65 MPa
- Réduction du temps de mise en tension des ancrages et optimisation des conceptions.
- Augmentation du temps de prise et de la résistance à la variation, sulfo-résistant

Applications :

- Réparations Barrages & mines


* Disponible 3 semaines après commande



Stabilisation des pentes, Andorre



*Barrage de la cuerda del pozo
Soria, Espagne*



Agnico Eagle Mine, Nunavut Canada



Mine Suria (potasse)

● *Solution Maritimes*

Produits :

- BricBeton
- CHF CEM III/A 42,5 N
- CPJ CEM II/A 42,5 R

Attributs :

- Ciments laitier pour maîtriser la chaleur d'hydratation
- Prêt à l'emploi durable en milieu agressif
- Traitement et imperméabilisation des sols

Applications :

- Blocs de béton pour brise-lames (par ex. acropodes)
- Blocs de béton et prêt à l'emploi pour quais
- Solutions pour plateformes conteneurs

*** Disponible 3 semaines après commande**



Port de moín, Costa Rica



Port de Nador, Maroc



Port de Constanta , Roumanie



Port de Barcelona, Espagne



Ile artificielle de Monaco, France



Usine de la Cimenterie - Sonfonia
BP 3621 Conakry - Guinée

☎ +224 628 68 60 00

commercial-gin@ciments-de-guinee.com

www.ciments-de-guinee.com

